



NEXUS SE



NEXUS SE | Gaz (Mixte)



NOIR

INOX

ARDOISE

IVOIRE

Finition: Chrome satiné

CARACTÉRISTIQUES

- 3 Fours:
 - FG** - Four multifonction programmable
 - FDB** - Four à chaleur tournante
 - FDH** - Four à cuisson lente
- Handyrack
- Rapid Response™
- Four gril séparé deluxe (double-circuit) avec plateau coulissant et grille permettant quatre hauteurs différentes
- Table de cuisson une pièce avec trois zones à débordement, cinq foyers dont un feu multicouronne, un support wok, des grilles de casseroles en fonte, deux médaillons vitrocéramiques et une grille plancha en aluminium
- Poignées / barres à torchon de la largeur de la porte

OPTION TABLE DE CUISSON



Gaz
(Allumage une main)





110cm



INFORMATIONS TECHNIQUES - MODÈLE MIXTE

| | NEXUS SE 110 |
|---|---------------------------------|
| COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON | GAS (DF) |
| RÉFÉRENCE FALCON | NEXSE110DF |
| LARGEUR (mm) | 1092 |
| HAUTEUR (mm) MIN / MAX | 905 / 930 |
| PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (mm) | 604 / 648 |
| POIDS (KG) | 147 |
| PUISSANCE DU PLAN (kW) | 3.00 |
| | 1.70 |
| | 1.70 |
| | 1.00 |
| | 3.50 |
| PUISSANCE TOTALE DU PLAN (kW) | 10.90 |
| PUISSANCE DE LA MULTIZONE | 2.20 (2 X 1.10) |
| BRANCHEMENT (EN MONOPHASÉ) (A) | 52.00 |
| BRANCHEMENT (EN TRIPHASÉ) (A) | 3 X 25 |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAX (kW @ 230V) | 11.80 |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRIL (kW) | 2.30 |
| FOUR GRIL SÉPARÉ | GLIDE-OUT™ (TELESCOPIQUE) |
| TEMPÉRATURE MAX. DES FOURS °C | 240 °C |
| FOUR CUISSON LENTE °C MAX | OUI/140° |
| DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP) | 466 X 434 X 359 |
| CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES) | 73 |
| CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE - FOUR GAUCHE | A |
| DIMENSIONS - FOUR DROIT (LxHxP) | 466 X 434 X 359 |
| CAPACITÉ - FOUR DROIT (LITRES) | 73 |
| CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE - FOUR DROIT | A |
| GRILLES DE FOUR (+1 = CHAUFFE-ASSIETTES) | GAUCHE: 2 / DROIT: 2 |
| SUPPORT DE CASSEROLE | FRONTE |
| TYPE DE MINUTEUR | 3 BOUTONS 24H / AFFICHAGE BLANC |
| ÉCLAIRAGE FOUR | 2 FOURS |
| PAROIS DES FOURS (C) CATALYSE / (E) ÉMAIL LISSE | 2 FOURS: C |

TABLE DE CUISSON GAZ / MULTIZONE



Les dimensions des fours sont données à titre indicatif seulement. Dans le cadre d'achat d'accessoires de four qui ne conviendraient pas, Falcon ne saurait être tenu responsable.

NEXUS SE | Induction



NOIR INOX ARDOISE IVOIRE

Finition: Chrome satiné

CARACTÉRISTIQUES

- 3 Fours:
 - FG** - Four multifonction programmable
 - FDB** - Four à chaleur tournante
 - FDH** - Four à cuisson lente
- Handyrack
- Rapid Response™
- Four gril séparé deluxe (double-circuit) avec plateau coulissant et grille permettant quatre hauteurs différentes
- Table de cuisson induction de cinq foyers, dont une large zone centrale et une zone modulable avec au choix, deux zones de cuisson ou une large zone de cuisson sur laquelle peut être utilisée la plancha spéciale induction livrée avec ce modèle
- Poignées / barres à torchon de la largeur de largeur de la porte
- 3 Réglages de températures basses
 - L1** - 44°C, idéal pour faire fondre le beurre et le chocolat
 - L2** - 70°C, pour conserver les plats préparés au chaud
 - L3** - 94°C, parfait pour mijote

OPTION TABLE DE CUISSON



Induction




110cm



INFORMATIONS TECHNIQUES - MODÈLE INDUCTION

| | NEXUS SE 110 |
|---|---------------------------------|
| COMBUSTIBLE TABLE DE CUISSON | INDUCTION |
| RÉFÉRENCE FALCON | NEXSE110EI |
| LARGEUR (mm) | 1100 |
| HAUTEUR (mm) MIN / MAX | 905 / 930 |
| PROFONDEUR SANS / AVEC POIGNÉES (mm) | 608 / 646 |
| POIDS (KG) | 150 |
| PUISSANCE DU PLAN (kW) | 1.85 / 2.50 |
| | 1.85 / 2.50 |
| | 1.85 / 3.20 |
| | 1.85 / 2.50 |
| | 1.15 / 2.00 |
| PUISSANCE TOTALE DU PLAN (kW) | 7.40 |
| PUISSANCE DE LA ZONE MODULABLE | 1.85 |
| BRANCHEMENT (EN MONOPHASÉ) (A) | 74.00 |
| BRANCHEMENT (EN TRIPHASÉ) (A) | 3 X 25 |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE MAX (kW @ 230V) | 17.00 |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE - FOUR GRIL (kW) | 2.30 |
| FOUR GRIL SÉPARÉ | OUI / PLATEAU COULISSANT |
| TEMPÉRATURE MAX. DES FOURS °C | 240 °C |
| FOUR CUISSON LENTE °C MAX | OUI / 140° |
| DIMENSIONS - FOUR GAUCHE (LxHxP) | 466 X 434 X 359 |
| CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES) | 73 |
| CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE - FOUR GAUCHE | A |
| DIMENSIONS - FOUR DROIT (LxHxP) | 466 X 434 X 359 |
| CAPACITÉ - FOUR GAUCHE (LITRES) | 73 |
| CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE - FOUR DROIT | A |
| GRILLES DE FOUR (+1 = CHAUFFE-ASSIETTES) | GAUCHE: 2 / DROIT: 2 |
| SUPPORT DE CASSEROLE | - |
| TYPE DE MINUTEUR | 3 BOUTONS 24H / AFFICHAGE BLANC |
| ÉCLAIRAGE FOUR | 2 FOURS |
| PAROIS DES FOURS (C) CATALYSE / (E) ÉMAIL LISSE | 2 FOURS: C |

TABLE DE CUISSON INDUCTION / ZONE MODULABLE



Les dimensions des fours sont données à titre indicatif seulement. Dans le cadre d'achat d'accessoires de four qui ne conviendraient pas, Falcon ne saurait être tenu responsable.



FALCON France
14, rue du Bois du Pont
BP 59011 Saint Ouen L'Aumône
95070 Cergy Pontoise Cedex
France

www.falconworld.com/fr

FALCON Suisse
(Showroom)
32 B route de Genève
1131 Tolochenaz
Suisse

www.falconworld.com/ch



Devenez Fan de Falcon France

Copyright © AGA Rangemaster Limited 2018
Les marques, mots et logos sont déposés par AGA Rangemaster Limited

AGA est une marque d'AGA Rangemaster Limited.
Société enregistrée en Angleterre et Pays de Galles sous le numéro 3872754
Société enregistrée à l'adresse suivante: AGA Rangemaster, Meadow Lane, Long Eaton, Nottingham NG10 2GD, Angleterre

Falcon est fidèle à sa politique d'amélioration continue des spécifications, de la conception et de la fabrication de ses produits. De ce fait, des modifications sont régulièrement apportées. Bien que nous nous efforcions de produire une documentation à jour, cette brochure ne doit pas être considérée comme un guide infallible des spécifications actuelles et ne constitue pas une offre de vente d'un équipement spécifique. Par ailleurs il se peut que certains produits ne soient pas encore ou ne soient plus disponibles au moment de l'édition de cette brochure. En cas de doute, veuillez contacter Falcon France.



10/18 D008354